# WordPress ボトムアップ



### toiee Lab

# 探求型学習とは?

#### ITの苦手意識を吹っ飛ばそう

探求型学習とは、正解を聞かされ、それを繰り返して覚えることではなく、「自分 なりに仮説を立て、その仮説を検証するために、様々な行動、実験、思考を行い」 仮説を修正する学習方法。物事の仕組み、世界観、予測、論理などメンタルモデル を積極的に修正する学習方法のこと。



# 問いリスト

### わかっていることと、わかっていないことを分類しよう

- ・URL ・固定ページ ・ユーザー
- アドレスバー
   ・ 投稿ページ
   ・ 管理者
- ブラウザ
   ・ ヴィジェット
   ・ WordPress
- ・ブラウジング ・メニュー
- ・ログイン・ログアウト ・CMS

ブラウジングとは?

### おまじない (URL) を入力して、該当するデータを見ること



# ブラウザを探求しよう①

ブックマーク

ブックマークとは、お気に入りのページをすぐに見れるように「お気に入り登録」 しておくことです。

		L https://toie	ee.jp				Ċ	1
Slack Facebook YouTube キャフ	プテン買スタジアム新大阪 Anim tror					A		サイトッ private マニュースマ >>
toiee Lab について – toiee Lab	sans-serif、serif 以外にもあるCSS	S				<b>~</b>		toiee Lab – 共に学び、共に成長する +
@ 00 @	💶 toiee Lab	Slack	Facebook	YouTube	キャプテン 買スタジ…	Animatron	iCloud	≡
▼ ☆ お気に入り					<b>SV</b>		又百日	1
🗱 Slack		G	Ζ	Ani	0	0	ECW	
F Facebook		gmail	Zoom	アニポー	北研	SNS	toiee	
YouTube		5		無料アニ…				2
🕮 キャプテン翼スタジアム新大阪		Ma 28 M	R 🤗 🖪	A	N 13 /10			
🚔 Animatron	100	<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>			- 🔤 🗮			
🛱 iCloud		参考サイト	private	ニュース	お役立ち	Slack	Mural.ly	P
M gmail			_		•			
🗢 Zoom			D		Q		D	
🔂 アニポ 📔 無料アニメ動画ま…		trello	DOVA	IETTT	Questant	VouTube	Doorkeepe	
▶ 🗀 北研		treno	DOVA	16111	Questant	rourube	r	
▶			1.8					
▶ 🗁 toiee	and the la	1-1						R
▶ 🛅 参考サイト	GHUS SAN	COACH	ドイツの都 市と生活…	「*24時間を デザイン…	Facebook			

# ブラウザを探求しよう②

#### ウィンドウ

#### ウィンドウとは日本語で窓という意味で、ブラウザを見るための仕組みです。



# ブラウザを探求しよう③

タブ

タブとは1つのウィンドウで複数のページを同時に表示しておくための機能です。

• • < > 🗉		🗎 blog.toiee.jp	Ċ	<u> </u>
em単位 - 値の単位と記述方法 - スタイ		Lab - 共に学び、共に成長する	The great teacher ins	spires +
どうすれば、WordPre toiee Lab(トイラボ)	ess骨折を避けられるのか?			
最新記事				

# ブラウザを探求しよう④

### プライベートウィンドウ

プライベートウィンドウとは、履歴やログイン情報などを残さずブラウザを見る ための機能です。多くの場合、ウィンドウの色が違います。



# ログイン・ログアウト

### ログイン の2ステップ

1:ドメイン名の後に「/wp-admin」と 入力して、エンターキーをクリックする

#### 2:必要な項目を入力して、「ログイン」 ボタンをクリックする





# ログイン・ログアウト

### ログアウト の2ステップ

#### 1:管理画面右上のアカウントボタンを クリック

2:「ログアウト」をクリック





探求ガイド

### ログイン・ログアウト を活用しよう

- ・ ログイン、 ログアウト の違いは何か?
- なぜログイン、ログアウトが必要なのか?
- WordPress でサイトを作るのとどんな関係があるのか?



# アドレスバー に注目しよう

アドレスバーを見て、WoordPressの仕組みを読み解こう

アドレスバーをクリックして、何が書いているのかを確認してみましょう。

- 「ログイン」「ログアウト」のページのアドレス」
- ・「変更をプレビュー」と「公開ページ(パーマリンク)」のアドレス



# アドレスバー に注目しよう

アドレスバーの見方と、公開ページ、プレビューページの開き方

アドレスバー をクリックすると、通常 隠れているアドレスを全て表示することが できる。 公開するページのアドレスは「パーマリン ク」と呼ぶ。プレビューは画面右端のボタ ンから確認することができる。



# CMS とは?

### 様々なデータから、特定のルールに基づいて、Webページとして表示 する仕組み

#### クックパッドの レシピ (全てを表示)

新人の作者さん すべて 主食で検索 1 /247 ページ 次へ 絞り込み: すべて 主食 おかず スープ お菓子 その他 ピーマンアヒージョ by かおるんとたあまん ピーマンあまり好きじゃないんだけど、たくさん頂いたので、家にあった、ア ヒージョの素も 1料: ピーマン、ツナ缶、アヒージョの素、刻みのり おかず で検索 うまみ!!キャベツとあらびきのレンジ蒸し ву グルメさく 🎽 ノンオイルでヘルシー♪洗い物も最小限!シンプルが一番☆ 材料: キャベツ、あらびきウィンナー、コンソメ、料理酒、お好みでプラックペッパー なすで検索 モロヘイヤとたっぷりネギと胡麻の温スープ by ワンディ 💣 ッシュco 体が暖まる~!心地いいプルプル感とネギと胡麻たっぷりの豆乳と出汁のシン ブルな和風スー ... 材料: モロヘイヤ(レシピID:4614096)、出汁(鰹、根昆布)、豆乳、青ネギ(小口切り 。 L toiee Lab d マスカットタルト. by Mkyawa26 大粒シャインマスカットのタルト : (タルト生地)薄力粉、無塩パター、砂糖、卵、パニラエッセンス、(ダマンド)無塩パ

### 主食一覧を表示する



### ブログ を投稿してみよう

- 1. ログイン する6. プレビュー or 公開をクリック
- 2. 投稿を選択

7. どうなっているかを確認して見る

- 3. 新規追加 を選択
- 4. タイトルと文書を入れる
- 5. メディアを追加 から画像を 挿入する

#### メニュー を作ってみよう①

- 1. 固定ページを選択 6. 新規メニューを作成を選択
- 2. 新規追加 を選択 7. メニュー名 を入力する
- 3. タイトル と 文書 を入れる
   8. 作成した固定ページ

4. 公開する

5. 外観 > メニュー を選択

8. 作成した固定ページを選択して、「メニューに追加」を選択

9. 「このメニューに新しいトップレベルページ を自動的に追加」にチェックを入れて「メニュー」

#### メニュー を作ってみよう②

9. 「メインメニュー」にチェックを 入れて「メニューを保存」をクリック

10. サイトを表示する前に、どうなってい るかを予想してみる

11. 実際にサイトを表示して、確認する

### サイトの表示の仕方



17

# WordPress 4つの要素

投稿(post)	固定ページ(page)	メニュー	ウィジェット
ブログ記事のこと	会社概要、お問い合わせ	リンクの集まり。	高機能なパーツ

複数の記事を投稿 カテゴリやタグが作れる ページなどに使う。 階層構造も作れる リンクの集まり。 テーマ毎に配置場所、個数が 異なる。

カレンダーや検索、 人気記事や広告など テーマ毎に配置場所 個数は違う

# Web サイトに必要な設定

### なぜ、この設定が必要なのかを考えよう①

#### このWebサイトを参考にWebサイトを作ってみよう → <u>http://toieelab.xsrv.jp/test/</u>



# Web サイトに必要な設定

#### なぜ、この設定が必要なのかを考えよう②

いくつかの固定ページ

••• «> «	🗸 😸 🖉 🖉 talakla savijetost jog administrati piljost, typer	5 NH		6 0
III Gank Facebook W	olTube 4+97×#3.997ABAB Animaton Hitud grail 2000 7×41   BL+×/BE+2.6 dd = (	946 × 1044 × 1949 -	5 v prints	(( v.S2.4 v
853-460 9-16-88	ペー・アドンフォバキル Xaerver 7 882パージャム WordPress 0 Xaerver 7	programme a	area 7	BR1-SIL +
@ # # O 1	≠0 + ##		5	Alebia, not aA 🔝
Ø 9'>>≥±8'−F	固定ページ WHEN		ARA 259 as	× -57+
<i>*</i> 5%	\$*CT (r)   035544 (h)   275.8 (r)			国宅ページを教室
92 ×447	一型発音 B 28/8 学べての日付 4 ほうえみ何用			480388
B\$4-9	- 94hb	作成者		6 <b>0</b>
第25ページー第 1915年3月		reat	-	公開講み 2位相
₩ акун	- 70××<-9-70××<-9	real	-	公開 <b>時本</b> 7日前
か 外観 前 ブラダイン 🚯	□ プログー 至美ページ	reat	-	15 <b>回時本</b> 7日前
± 2-9-	○ ☆果相変	reat		公開調み 7分前
	94160	118.8		89
0 Xiii-\$808	(-669 1) <u>an</u>			efficialit
	Montheses ಸಾನ್ಯಕ್ರಿತಿ ರಿಕ್ ೧ ನಡೆಸುವ ವೆ.			H-9222481

••• <>	0 0 0	teiseisk.xon.jp/tool/o	ep admir(talkphp			6 0
II Gieck Facebook	TouTube 4+27-#X3277AEAB Animaton	Wood geal Zoon 7+4   \$1.4	(数用+1-0 化日 / 1)	946 × 1044 × 1915	office private v	na-2.4 33
852-482 9-17-8	1010- 1/2>23104.6 - Zastrai 2	SSP1-51L NotPress 0-	Saarvar 7	PT2217942	2aarvar 7	581 - test
y 8 96 O 1	U - ER RHORS			_	564	CB15, HOLEA 2
8 9'9538-F	投稿 Million				388.875 8.9 *	
* SW	FAT (0   SHR4 (0   JEB(0)					20話を秋奈
198-R	-23-5 1 20 7****	日付 4 カテゴリー一覧 4 数5	ある検索			18.0388
FIERN	- 91hb	作成者	カテゴリー	99		08
993U- 97	□ 初めてのプログ設備です。	root	<b>地田間</b>		-	公開講み 7月前
	□ 94160	作标用	カナゴリー	99		RM .
<ul> <li>● 東京ページ</li> <li>● 外数</li> <li>&gt;&gt; アシダイン ●</li> <li>&gt;&gt; コーザー</li> <li>☆ コーザー</li> <li>☆ コール</li> <li>■ 防京</li> <li>&gt;&gt; メールを用じる</li> </ul>	-644 1 24					HOUR
	workness manufabootic pastours,					<i>K−S</i> ≥≥481

L toiee Lab

いくつかの投稿

#### メインメニュー設定

6 aw or	0 + 88		CARSIC KOUST					
	#2~~~ V	x21-8 X42X51-	1-1-890					
* 5%								
91 ×F47	Rd PATHS AB	メニュー構造						
■ 副主ページ ■ コメント	<ul> <li>お問い合わせ</li> <li>プログ</li> </ul>	高速目をドラッグして開碁を定要しま ファクします。	高速目をメラッグして開碁を変更します。高水のBEFメブションを発見するには、項目のA面にある大的セク ワックします。					
≯ शसा ≪	<ul> <li>公共発展</li> <li>フロントページ</li> </ul>	⊧v7	通道AI=12 単					
	*==-==####	285E	開発ページーマ					
	AK -	70.9	(副会社ージー・)					
	カスタムリンク -	副防止能力学	国際ページ・					
🏚 プラダイン 🌖	2438-	8=1-102						
		##**-S%#### [] 26%25	ーに新しいトゥブレベルページを自動的に追加					
		20						
13 BCR		X=3−00# ¥ No2X: V=598	3- U 508=3-					
0 X=1-6808								
		5-3-8818	×==++6.00					

#### カスタマイズ > 固定フロントページの設定



#### カスタマイズ > サイト基本情報の設定



# ブログ に必要な設定

#### なぜ、この設定が必要なのかを考えよう①

#### このブログを参考に、ブログを作ってみよう。 → <u>http://toieelab.xsrv.jp/blog/</u>



# ブログ に必要な設定

### なぜ、この設定が必要なのかを考えよう

#### いくつかの投稿

		toieelab.xsrv.jp/blog/	wp-admin/edit.php	Ċ		1
IIII Slack Facebook Yo	buTube キャプテン翼スタジアム新大阪 Animatron iC メル Xserver サー・・・ 固定ページ < t W	Cloud gmail Zoom アニポ   無…ニ /ordPressセーー /インフォパネル	メ動画まとめ 北研 > Xserver サー…	SNS <b>∨</b> toiee <b>∨</b> カスタマイズ: t	参考サイト マ private マ 投稿 < test-bl	ニュース <b>&gt; &gt;&gt;</b> すぐ使えるダミ… +
🛞 🏠 test-blog 😋 1	1 🕊 0 🕂 新規				こんに	ちは、root さん 🚨
🕫 ダッシュボード	投稿 新規追加				表示オプション ▼	ヘルプ 🔻
★ 投稿	すべて (4)   公開済み (4)   ゴミ箱 (1)					投稿を検索
投稿一覧	ー括操作	付 🛊 カテゴリー一覧 🛊 絞り	込み検索			4個の項目
新規追加	□ タイトル	作成者	カテゴリー	タグ	•	日時
カテゴリー タグ	□ 4日目	root	未分類	_	_	公開済み 5分前
<ul> <li>♀」メディア</li> <li>■ 固定ページ</li> </ul>	□ 3日目	root	未分類	_	_	公開済み 5分前
דעאב ■	2日目	root	未分類	-	_	公開済み 5分前
♪ 外観 ♪ プラグイン 10	□ 1日目	root	未分類	—	_	公開済み 5分前
🚨 ユーザー	□ タイトル	作成者	カテゴリー	タグ		日時
<ul> <li>✓ ツール</li> <li></li></ul>	一括操作					4個の項目

カスタマイズの探求

#### アイキャッチ を付けよう

サイト全体の雰囲気を決める、アイキャッチを編集しましょう。 カスタマイズ > ヘッダーメディア > 新規画像を追加 からアップすることができます。



カスタマイズ の探求

#### 固定フロントページを設定しよう

WordPress はもともとブログサービスだったので、初期設定ではフロントページには 投稿ページ(ブログを表示するページ)が表示されるように設定されています。

固定フロントページ とは、フロントページに投稿ページではなく 固定ページを設定することです。

方法は、投稿ページ(ブログを表示するページ)を特定の固定ページに割り当て、 固定ページをフロントページに設定することで可能です。

実際にやってみて、理解しましょう。

カスタマイズの探求

#### 固定フロントページを設定しよう

